

The KARMA logo is rendered in a bold, black, sans-serif font. The letters are thick and blocky, with a registered trademark symbol (®) positioned at the top right of the letter 'A'.

KARMA[®]

www.karmaitaliana.it

COSMOS - STIR WASH
FLOWER COLOR - HURRICANE
MIRABILIS - ROSALY
SEVEN GOBOS - STIR WASH
XL FLOWER - CRAZY DERBY
LED COLOR

>> Manuale di **istruzioni**

Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio. Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate

e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

Nota: Il presente manuale si riferisce a numerosi modelli simili che siamo sicuri riuscirete a gestire nel migliore dei modi. Una volta letto il manuale, se aveste qualche dubbio, potrete contattare i nostri uffici. I tecnici saranno lieti di fornirvi qualsiasi chiarimento.

Precauzioni ed avvertenze

Attenzione ! Questo sistema audio è alimentato da una tensione pericolosa a 230 V. Non toccate mai l'interno dell'apparecchio onde evitare rischi di scariche elettriche mortali. Inoltre l'apertura dell'apparecchio comporta il venir meno della garanzia.

Rispettate scrupolosamente i punti seguenti :

- L'apparecchio è concepito per essere usato solo in ambienti interni. Proteggetelo da acqua, umidità e da eccessive fonti di calore (temperatura ambiente di funzionamento : 0 – 45 °C).
- Non mettete mai recipienti contenenti liquido o bicchieri sull'apparecchio
- Non fatelo mai funzionare e scollegatelo immediatamente quando :
 - Il sistema o il cavo di alimentazione appaiono danneggiati.
 - Se dopo una caduta o altro incidente presenta difetti.In caso di malfunzionamento la riparazione deve essere effettuata da un tecnico specializzato.
- Non scollegate mai l'apparecchio tirando il cavo.

- Per pulire il prodotto utilizzate sempre un panno asciutto e morbido evitando prodotti chimici o acqua.

- Si declina ogni responsabilità in caso di danni dovuti ad un uso diverso da quello per cui l'apparecchio è stato concepito o comunque ad un utilizzo inappropriato e in caso di riparazione, se quest'ultima è stata effettuata da personale non autorizzato.

- Nel caso si renda necessario sostituire la lampadina, assicuratevi di aver scollegato l'apparecchi dalla rete elettrica, che esso si sia raffreddato dall'eventuale calore generato durante il funzionamento.

Gli effetti luce non sono adatti per un funzionamento continuo come nel caso di utilizzi di normali lampadine domestiche. Non si dovrebbero mai superare i 30 minuti consecutivi di funzionamento. Superando questi tempi, l'apparecchio potrebbe surriscaldarsi e la lampadina bruciarsi.

In tali casi decade la garanzia.

Instruzioni per il collegamento

SMALTIMENTO

Se intendete gettar via l'apparecchio, portatelo in un apposito centro smaltimento in modo che non causi inquinamento ambientale.

CONSIGLI PER L'UTILIZZO :

- Questo apparecchio è concepito esclusivamente per uso in ambienti interni.
- Durante il funzionamento l'apparecchio si riscalda fortemente. Per evitare scottature, non toccate mai l'apparecchio mentre è acceso. Anche una volta spento lasciatelo raffreddare qualche minuto prima di toccarlo.
- Il calore emesso dall'apparecchio deve poter essere eliminato con un'adeguata areazione. Le parti di ventilazione non devono mai essere ostruite.
- Non fate cadere niente nelle parti di ventilazione e non introducete corpi estranei, potreste prendere scariche elettriche.
- Non fate funzionare l'apparecchio o scollegatelo

immediatamente se compaiono danni sull'apparecchio o sul cavo di alimentazione.

MONTAGGIO :

- Fissate l'apparecchio a un adeguato supporto (barra verticale o orizzontale), tramite l'apposita staffa.

- Allentate le viti della staffa di montaggio per regolare l'orientamento della luce e poi riavvitate. Attenzione, per evitare surriscaldamenti, scegliete una collocazione che consenta una sufficiente areazione. Le prese d'aria non devono mai essere ostruite.

In caso d'installazione in un luogo pubblico, dovete tassativamente applicare un doppio aggancio di sicurezza, utilizzando una catena o un cavo metallico.

Instruzioni per il funzionamento

FUNZIONAMENTO

- Collegate il proiettore al cavo di alimentazione (230V~/50Hz). Ogni proiettore di questa gamma funziona in autonomia grazie alla programmazione interna.

SOSTITUZIONE LAMPADA :

Se avete acquistato un modello a leds non avrete lampadine da cambiare quindi potrete saltare questo paragrafo.

Importante! Prima di inserire o togliere una lampada, non dimenticate mai di scollegare l'apparecchio. Durante il funzionamento le lampade sono molto calde; lasciatele raffreddare dopo il funzionamento (almeno 10 minuti) prima di procedere alla sostituzione. Per installare una lampada, svitate le viti del compartimento lampada (quelle sulla parte anteriore dell'apparecchio, vicino al vetro) e apritelo. Poi togliete con precauzione la vecchia lampada. Per non sporcare la nuova lampada non toccatela con le dita, ma tenetela con un panno morbido. Inserite la lampada nella presa, chiudete lo sportello e riavvitate le viti.

PULIZIA :

Non utilizzate alcool o detergenti per la pulizia. Pulite in particolare le lenti ottiche perché la qualità della luminosità dipende dalla pulizia di queste ultime. Verificate regolarmente che la ventola non sia sporca, per garantire una ventilazione ottimale. Quando sostituite la lampada prestate una particolare attenzione allo stato del portalampada, perché la durata della lampada dipende direttamente dalla qualità dei contatti elettrici.

Specifiche tecniche

COSMOS

Lampadina: LAMP 28 (50W-12V)
Dimensioni: 180 x 110 x 280 mm
Peso: 3,5 Kg

FLOWER COLOR

Lampadina: LAMP 27 (50W-12V)
Dimensioni: 120 x 120 x 205 mm
Peso: 1,85 Kg

HURRICANE

Lampadina: LAMP 26 (500W-240V)
Dimensioni: 340 x 450 x 340 mm
Peso: 5 Kg

ROSALY

Lampadina: LAMP 28 (50W-12V)
Dimensioni: 115 x 135 x 250 mm
Peso: 1,75 Kg

SEVEN GOBOS

Lampadina: LAMP 28 (50W-12V)
Dimensioni: 140 x 190 x 200 mm
Peso: 1,5 Kg

STIR WASH

Lampadina: LAMP 16 (250W-24V)
Dimensioni: 230 x 250 x 150 mm
Peso: 3,5 Kg

XL FLOWER

Lampadina: LAMP 28 (50W-12V)
Dimensioni: 230 x 230 x 115 mm
Peso: 4,4 Kg

CRAZY DERBY

Lampadina: LAMP 28 (50W-12V)
Dimensioni: 360 x 320 x 270 mm
Peso: 3 Kg

LED COLOR

Dimensioni: 160 x 110 x 210
Peso: 2 Kg

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. E' vietata la duplicazione, anche parziale, di questo manuale è vietata se non espressamente autorizzata dalla Karma Italiana.

Certificato di Garanzia

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL'ACQUIRENTE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risultii installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.


TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

Da compilare accuratamente in ogni sua parte

NOTE

KARMA[®]

www.karmaitaliana.it



KARMA[®]

Karma Italiana srl

via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) - Italy

Telefono +39 0331.628.244

Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it



Made in China

